





Compendium

CLIMACENTERMETEOSTATION
DIGITALPROJECTOR
DIGITALCLOCKALARMCLOCK
WIRELESSINFRAREDHEADPHONES
EARPHONESMICROPHONES
PRINTINGEUROCALCULATOR
SERVICE





radio controlled clock



10:19



Sensore esterno senza fili



ALIMENTATORE PER PROIEZIONE CONTINUA



SOLE



PARZIALMENTE NUVOLOSO



NUVOLOSO



PIOGGIA



■ 0321800

ROTARY CLOCK - PROJECTOR

ME 3218 PJ

STAZIONE METEO CON PROIEZIONE E SENSORE ESTERNO SENZA FILI

PROJECTOR

METEO STATION

EXTERNAL SENSOR

RADIO CONTROLLED

- Indicazione della previsione metereologica a 12/24h con 5 simboli
- Segnala la tendenza istantanea della pressione (in aumento, costante, diminuzione)
- Sveglia con funzione snooze
- Termometro digitale interno/esterno in gradi C°/F° da -5C° a +50C°
- Memorie di temperatura/ Interna-Esterna
- Orologio Radio controllato da segnale DCF-77
- Proiezione dell'ora
- Regolazione messa a fuoco
- Display LCD di grandi dimensioni
- Retro illuminazione del display per ottima visibilità
- Alimentazione: 3 batterie AAA
- Dimensioni: 132x122x40 mm
- Termometro digitale esterno senza fili con display LCD
- Alimentazione 2 batterie AAA
- Installazione a tavolo o parete
- Alimentatore 220V-50Hz in dotazione per illuminazione continua del display
- Dimensioni: 65x90x21 mm
- Cod. EAN: 8 01 1000 032184



Sensore senza fili
temperatura esterna
e umidità

new



■ 0321500

WD 3215

OROLOGIO + FASE LUNARE + IGROMETRO + TERMOMETRO E SENSORE ESTERNO SENZA FILI

MOON CYCLE

EXTERNAL SENSOR

RADIO CONTROLLED

- Orologio Radio controllato da segnale DCF-77
- Termometro digitale in gradi C°/F°
- Memorie di temperatura Minima-Massima/ Interna-Esterna
- Tendenza della temperatura
- Fase lunare; Calendario
- Display LCD di grandi dimensioni
- Alimentazione unità principale: 3 batterie AAA
- Dimensioni unità principale: 177x80x23mm

- Sensore esterno senza fili con visualizzazione temperatura in C°/F° e percentuale di umidità
- Alimentazione sensore esterno 2 batterie AAA
- Dimensioni sensore esterno: 89x65x23mm
- Alimentatore 220V-50Hz in dotazione per illuminazione continua del display
- Cod. EAN: 8 011000 032153

new



■ 0321000

WD 3210

OROLOGIO + FASE LUNARE + IGROMETRO + TERMOMETRO E DATARIO

MOON CYCLE

THERMO

RADIO CONTROLLED

- Termometro digitale in gradi C°/F°
- Memorie di temperatura Minima-Massima/ Interna-Esterna
- Tendenza della temperatura
- Fase lunare
- Calendario
- Display LCD di grandi dimensioni

- Alimentazione: 2 batterie AAA
- Dimensioni unità principale: 140x72x47mm
- Alimentatore 220V-50Hz in dotazione per illuminazione continua del display
- Cod. EAN: 8 011000 032108

ME 3160

STAZIONE METEO CON SENSORE ESTERNO SENZA FILI

DIGITAL BAROMETER

METEO-MOON CYCLE


EXTERNAL SENSOR

RADIO CONTROLLED



Sensore senza fili temperatura esterna

- Indicazione della previsione meteorologica a 12/24h con 5 simboli
- Barometro digitale
- Istogramma grafico della pressione
- Igrometro digitale con indicazione dell'Umidità Interna/Esterna
- Sveglia con funzione snooze
- Termometro digitale interno/esterno in gradi C°/F° da -5C° a +50C°
- Indicazione ad icone delle Fase Lunare
- Orologio Radio controllato da segnale DCF-77
- Calendario; Display LCD di grandi dimensioni (150x60mm)
- Retro illuminazione del display per ottima visibilità
- Installazione a tavolo o parete
- Alimentazione: 2 batterie AA
- Dimensioni: 216x87x30 mm
- Sensore Esterno
- Termometro digitale esterno senza fili con display LCD
- Alimentazione 2 batterie AAA
- Installazione a tavolo o parete
- Dimensioni: 65x90x21 mm
- Cod. EAN: 8 011000 031606



0316006



ME 3150

STAZIONE METEO CON SENSORE ESTERNO SENZA FILI

DIGITAL BAROMETER

METEO STATION

EXTERNAL SENSOR

RADIO CONTROLLED



Sensore temperatura esterna

- Indicazione della previsione meteorologica a 12/24h con 5 simboli
- Barometro digitale
- Segnala la tendenza istantanea della pressione (in aumento, costante, diminuzione)
- Tendenza storica della pressione delle 12 Hr passate
- Istogramma grafico della pressione
- Orologio Radio controllato da segnale DCF-77
- Due sveglie con funzione snooze
- Termometro digitale interno in gradi C°/F° da -5C° a +50C°
- Allarme temperatura minima-massima\interna-esterna
- Altitudine regolabile da -100 a 2500m
- Calendario; Display LCD di grandi dimensioni (150x60mm.)
- Retro illuminazione del display per ottima visibilità
- Installazione a tavolo o parete
- Alimentazione: 2 batterie AA
- Dimensioni: 240x88x23 mm
- Termometro digitale esterno senza fili da -20C° a +60C°
- Alimentazione 2 batterie AAA
- Display LCD con visualizzazione della temperatura in gradi C°/F°
- Installazione a tavolo o parete
- Dimensioni: 60x136x21 mm
- Cod. EAN: 8 011000 031507



Installabile a parete



0315002

0315006

0315004



PJ 3029
SVEGLIA DIGITALE CON PROIEZIONE CONTINUA

MULTICOLOR DISPLAY

THERMOMETER

AC/DC POWER

- Proiezione continua dell'ora a grandi numeri su soffitto o parete Illuminazione display multicolore
- Colori selezionabili per illuminazione display e proiezione
- Regolazione della messa a fuoco
- Regolazione angolazione della proiezione
- Orologio/Calendario/Temperatura con Display LCD
- Sveglia con suoneria programmabile
- Alimentazione: Rete con alimentatore AC 230V 50Hz. in dotazione
- 2 batterie formato "AA" (UM 3)
- Dimensioni: 135x52x90 mm
- Cod EAN 8011000 030296


ROTARY PROJECTOR

**ALIMENTATORE
PER PROIEZIONE CONTINUA**

**NON STOP
MULTICOLOR
PROJECTION**

4:03



0302906

PJ 3025
SVEGLIA DIGITALE CON PROIEZIONE

BIG NUMBER PROJECTION

THERMOMETER

CALENDAR

- Proiezione dell'ora a grandi numeri su soffitto o parete
- Regolazione della messa a fuoco
- Regolazione angolazione della proiezione
- Orologio/Calendario/Temperatura con Display LCD
- Sveglia con suoneria programmabile
- Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM 3)
- Dimensioni: 138x55x95 mm
- Cod EAN 8011000 030258


ROTARY PROJECTOR


0302500



0302506

11:21



0302502



Pedistallo

■ 0311806



MEP 3118 STAZIONE METEO CON PORTA FOTOGRAFIE

- METEO STATION
- PHOTO FRAME
- CLOCK

- Indicazione della previsione meteorologica a 12/24h con 5 simboli
- Barometro digitale
- Segnala la tendenza istantanea della pressione (in aumento, costante, diminuzione)
- Tendenza storica della pressione delle 12 Hr passate
- Istogramma grafico della pressione
- Orologio
- Termometro digitale In gradi C°/F°
- Retro illuminazione del display per ottima visibilità
- Installazione a tavolo o parete
- Alimentazione: 2 batterie AA
- Dimensioni: 253x31x132 mm
- Cod. EAN: 8 011000 031187

ME 3130 STAZIONE METEO CON SENSORE ESTERNO SENZA FILI

- METEO-MOON CYCLE
- EXTERNAL SENSOR
- RADIO CONTROLLED



Sensore esterno senza fili a doppio rilevamento: Umidità + Temperatura

- Indicazione della previsione meteorologica a 12/24h con 5 simboli
- Segnala la tendenza istantanea della pressione (in aumento, costante, diminuzione)
- Igrometro digitale con indicazione dell'Umidità Interna/ Esterna
- Sveglia con funzione snooze
- Termometro digitale interno/ esterno in gradi C°/F° da -5C° a +50C°
- Indicazione ad icone delle Fase Lunare
- Memorie di temperatura/umidità Minima-Massima/ Interna- Esterna
- Altitudine regolabile da -100 a 2500m
- Orologio Radio controllato da segnale DCF-77
- Calendario; Display LCD di grandi dimensioni
- Retro illuminazione del display per ottima visibilità
- Alimentazione: 2 batterie AA
- Dimensioni: 130x91x28 mm
- Sensore Esterno
- Termometro / Igrometro digitale esterno senza fili con display LCD
- Cod. EAN: 8 011000 031309



■ 0313006

TE 3121 TERMOMETRO DIGITALE CON SENSORE ESTERNO SENZA FILI

- EXTERNAL SENSOR
- THERMO
- CALENDAR



Sensore senza fili temperatura esterna

- Termometro digitale in gradi C°/F° da -5C° a +50C°
- Memorie di temperatura Minima-Massima/ Interna-Esterna
- Allarme temperatura
- Calendario
- Display LCD di grandi dimensioni
- Selezione lingua di visualizzazione del giorno settimanale
- Impostazione fuso orario
- Alimentazione: 2 batterie AA
- Dimensioni: 66x122x21 mm
- Sensore esterno senza fili da -20C° a +60C°
- Alimentazione 2 batterie AA
- Dimensioni: 100x53x23 mm
- Cod. EAN: 8 011000 031217



■ 0312104



■ 0312106

HG 3125
MINI CLIMA CENTER + IGROMETRO + TERMOMETRO + OROLOGIO

MINI STATION

HYGROMETER

IN/OUT TEMPERATURE

- Display LCD
- Lettura diretta temperatura interna/esterna umidità
- Visualizzazione umidità %
- Memorie di umidità% minima/massima
- Visualizzazione temperatura °C
- Memorie di temperatura minima/massima
- Sensore rilevamento temperatura esterna
- Alimentazione: 1 batteria formato "AAA" UM2
- Dimensioni: 110x21x45mm
- Cod.EAN: 8011000031255

■ 0312506


HG 3031
CLIMA CENTER + IGROMETRO + TERMOMETRO + OROLOGIO

CLIMA STATION

HYGROMETER

ALARM CLOCK

- Triplo display LCD di grandi dimensioni (60x40mm)
- Lettura diretta temperatura interna/esterna/orologio
- Visualizzazione umidità %
- Memorie di umidità% minima/massima
- Visualizzazione temperatura °C/°F
- Memorie di temperatura minima/massima
- Sensore rilevamento temperatura esterna
- Sveglia con suoneria elettronica
- Alimentazione: 1 batteria formato "AAA" UM2
- Dimensioni: 109x22x77mm
- Cod.EAN: 8011000030319

■ 0303106

■ 0303104



□ 0303201

**FREEZER/REFRIGERATOR
THERMO**
TE 3032
TERMOMETRO DIGITALE CON DOPPIO SENSORE ESTERNO/INTERNO

MINI STATION

HYGROMETER

IN/OUT TEMPERATURE

- Ideale per il controllo della temperatura di frigoriferi e congelatori
- Lettura temperatura della stanza e del frigorifero/congelatore
- Display LCD
- Ampia gamma di misurazione: -50 °C+70 °C
- Allarme innalzamento temperatura frigorifero/congelatore con

- suoneria elettronica e led lampeggianti
- Selettore °C-°F
- Alimentazione: 1 batteria AAA in dotazione
- Dimensioni: 135x26x15 mm
- Cod. EAN: 8 011000 030326

■ 0301000

□ 0301001


TE 3010
TERMOMETRO DIGITALE CON OROLOGIO

THERMO

CLOCK

- Display LCD di grandi dimensioni (48x20 mm)
- Ampia gamma di misurazione: 0 °C+50 °C
- Lettura ora o temperatura
- Tasto per la visualizzazione momentanea orologio

- Alimentazione: 1 batteria AAA in dotazione
- Dimensioni: 63x45x15 mm
- Cod. EAN: 8 011000 030104

SLD 3093

OROLOGIO - TERMOMETRO - CALENDARIO DIGITALE

BIG EL. DISPLAY

THERMOMETER

CALENDAR



- Jumbo display 74x63mm
- Retroilluminazione del display ad Elettroluminescenza (EL) per una ottima visibilità
- Attivazione "touch screen" delle funzioni Illuminazione-Snooze
- Termometro digitale
- Orologio 12/24h
- Calendario digitale
- Visualizzazione diretta del calendario - temperatura
- Suoneria elettronica
- Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia
- Alimentazione 2 batterie formato "AAA"
- Dimensioni: 116x62x89mm
- Cod. EAN: 8011000030937

■ 0309306



EL RETROILLUMINATO

RLD 3080

OROLOGIO RADIO CONTROLLATO CON SVEGLIA

RADIO CONTROLLED

THERMOMETER

CALENDAR

- Orologio Radio controllato da segnale DCF-77
- Display LCD retroilluminato
- Visualizzazione temperatura in C°/F°
- Allarme temperatura
- Fase lunare
- Calendario
- Suoneria elettronica
- Allarme orario giorni della settimana
- Allarme orario fine settimana
- Allarme appuntamento
- Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia
- Alimentazione: 2 batteria formato "AA" (UM3)
- Dimensioni: 80x39x40mm
- Cod. EAN: 8011000030807



■ 0308006



■ 0308000

SLD 3071

OROLOGIO - TERMOMETRO - CALENDARIO DIGITALE

THERMOMETER

CALENDAR

- Jumbo display
- Retroilluminazione del display ad Elettroluminescenza (EL) per una ottima visibilità
- Termometro digitale
- Orologio 12/24h
- Calendario digitale
- Visualizzazione diretta del calendario - temperatura
- Suoneria elettronica
- Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia
- Alimentazione 2 batterie formato "AAA"
- Dimensioni: 104x70x115mm
- Cod. EAN: 8011000030715

□ 0307100

■ 0307104



EL RETROILLUMINATO

■ 0307105


JUMBO DISPLAY

L 0309604



■ 0309603



■ 0309602



■ 0309605



■ 0309606

SLD 3096
OROLOGIO - TERMOMETRO - CALENDARIO DIGITALE

WALL CLOCK

THERMOMETER

CALENDAR

- Jumbo display LCD (145x90mm)
- Installazione a tavolo o parete
- Termometro Digitale in gradi°C/F° da -30° a +70°C
- Orologio 12/24 ore
- Visualizzazione diretta del Calendario-Temperatura

- Suoneria elettronica
- Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia
- Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3)
- Dimensioni: 260x40x190mm
- Cod.EAN: 8011000030968



■ 0306300


EL RETROILLUMINATO

■ 0306304

SLD 3063
OROLOGIO - TERMOMETRO - CALENDARIO DIGITALE

THERMOMETER

CALENDAR


- Retroilluminazione del display ad Elettroluminescenza (EL) per una ottima visibilità
- Termometro Digitale in gradi°C/F°
- Visualizzazione diretta del Calendario- Allarme/Temperatura
- Suoneria elettronica

- Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia
- Alimentazione: 2 batteria formato "AA" (UM3)
- Dimensioni: 94x84x74mm
- Cod.EAN: 8011000030630;

SLD 3077

OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA

EASY ROTARY



Piedini con micro Interruttore



0307706

- Display LCD
- Regolazione facile ed immediata dell'orologio - sveglia con controllo rotativo
- Suoneria elettronica
- Tasto snooze/light per interruzione momentanea della sveglia e illuminazione apparecchio
- Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3)
- Dimensioni: 62x110x111mm
- Cod.EAN: 8011000030777



RETROILLUMINATO

SLD 3062

OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA

BIG DISPLAY

SNOOZE / LIGHT



Espositore da 8 Pcs. in colori assortiti



- Display LCD di grandi dimensioni
- Suoneria elettronica
- Funzione Snooze per interruzione momentanea della sveglia
- Retroilluminazione del quadrante
- Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3)
- Dimensioni: 103x60x34 mm
- Cod. EAN: 8 011000 030623



RETROILLUMINATO

SLD 3092

OROLOGIO-TERMOMETRO-SVEGLIA E JUMBO DISPLAY

BIG EL. DISPLAY

THERMOMETER

CALENDAR

- Jumbo display LCD (50x60 mm)
- Retroilluminazione del display ad Elettroluminescenza (EL) per una ottima visibilità
- Termometro Digitale in gradi°C/F°
- Visualizzazione diretta del Calendario- Allarme/Temperatura
- Regolazione della lingua di visualizzazione del giorno (italiano,inglese,francese,tedesco,spagnolo,svedese)
- Suoneria elettronica
- Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia
- Alimentazione: 1 batteria formato "AA" (UM3)
- Dimensioni: 120x50x120mm
- Cod.EAN: 8011000030920;

0309206



RETROILLUMINATO

SLD 3066
OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA

BIG DISPLAY

SNOOZE / LIGHT



- Display LCD di grandi dimensioni
- Suoneria elettronica
- Funzione Snooze per interruzione momentanea della sveglia
- Retroilluminazione del quadrante
- Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3)
- Dimensioni: 125x55x35 mm
- Cod. EAN: 8 011000 030661

■ 0306604


RETROILLUMINATO


■ 0306606



■ 0306600

EC 873
OROLOGIO ELETTRONICO CON SVEGLIA

LED DISPLAY

AC 230V

- Display digitale a cifre rosse
- Vano per batteria anti black-out
- Suoneria elettronica
- Funzione Snooze per interruzione momentanea della sveglia
- Alimentazione: C.A. 230V 50Hz
- Dimensioni: 120x110x60 mm
- Cod. EAN: 8 011000 008738



■ 0087304



■ 0087300



■ 0087306

EC 871
OROLOGIO ELETTRONICO CON SVEGLIA

LED DISPLAY

AC 230V

- Display digitale a cifre rosse
- Vano per batteria anti black-out
- Suoneria elettronica
- Funzione Snooze per interruzione momentanea della sveglia
- Alimentazione: C.A. 230V 50Hz
- Dimensioni: 125x126x52mm
- Cod. EAN: 8 011000 008714



■ 0087104



■ 0087100



■ 0087106

SL 3051

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA

2 SOUND ALARM

LIGHT/SNOOZE

- Suoneria elettronica
- Tasto snooze/light per interruzione temporanea della sveglia e illuminazione quadrante
- Lancette con indicatori fluorescenti
- Ampio quadrante
- Colori metallizzati
- Alimentazione con 2 batterie formato "AA"
- Dimensioni 105x90x60mm.
- Cod. EAN: 8 011000 030517



■ 0305105



■ 0305102



■ 0305104



■ 0305103

SL 3049

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA

LED LIGHT

ULTRA BRIGHT



Espositore da 12 Pcs. in colori assortiti

- Super retroilluminazione a led per una perfetta visione notturna
- Suoneria elettronica
- Tasto snooze/light per interruzione temporanea della sveglia e illuminazione quadrante
- Lancette con indicatori fluorescenti
- Ampio quadrante
- Alimentazione con 1 batteria formato "AA"
- Dimensioni: 85x70x40mm
- Cod. EAN: 8 011000 030494



Retroilluminazione a led

SL 3048

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA

LIGHT

SNOOZE/CRESCENDO



Espositore da 12 Pcs. in colori assortiti


- Lancette con indicatori fluorescenti
- Suoneria elettronica con Crescendo
- Tasto Snooze per interruzione momentanea della sveglia
- Alimentazione con batteria formato "AA"
- Dimensioni: 65x65x31mm
- Cod. EAN: 8 011000 030487



SL 3057
OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA

LED LIGHT

ULTRA BRIGHT



- Super retroilluminazione a led per una perfetta visione notturna
- Suoneria elettronica
- Tasto snooze/light per interruzione temporanea della sveglia e illuminazione quadrante
- Lancette con indicatori fluorescenti
- Ampio quadrante
- Alimentazione con 2 batterie formato "AA"
- Dimensioni 115x95x55mm
- Cod. EAN: 8 011000 030579



■ 0305703



■ 0305704

SL 3053
OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA

2 SOUND ALARM

LIGHT/SNOOZE

- Doppia suoneria: elettronica e campanello meccanico
- Tasto snooze/light per interruzione temporanea della sveglia e illuminazione quadrante
- Lancette con indicatori fluorescenti
- Ampio quadrante
- Colori metallizzati
- Alimentazione con 2 batterie formato "AA"
- Dimensioni 125x105x50mm
- Cod. EAN: 8 011000 030531



0305302



■ 0305304



■ 0305305

SL 3055
OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA

2 SOUND ALARM

LIGHT/SNOOZE

- Doppia suoneria: elettronica e campanello meccanico
- Tasto snooze/light per interruzione temporanea della sveglia e illuminazione quadrante
- Lancette con indicatori fluorescenti
- Ampio quadrante
- Colori metallizzati
- Alimentazione con 2 batterie formato "AA"
- Dimensioni 125x100x65mm
- Cod. EAN: 8 011000 030555



■ 0305500



■ 0305502



■ 0305504