






Compendium

CLIMA CENTER - METEO STATION - DIGITAL PROJECTOR
DIGITAL CLOCK - ALARM CLOCK - PRINTING EURO CALCULATOR
WIRELESS INFRARED HEADPHONES - EARPHONES MICROPHONES - SERVICE



0321800



ME 3218 PJ

STAZIONE METEO CON PROIEZIONE E SENSORE ESTERNO SENZA FILI



- » Indicazione della previsione meteorologica a 12/24h con 5 simboli
- » Segnala la tendenza istantanea della pressione
- » Sveglia con funzione snooze
- » Termometro digitale interno/esterno in gradi C°/F° da -5C° a +50C°
- » Memorie di temperatura/ Interna-Esterna
- » Orologio Radio controllato da segnale DCF-77
- » Display LCD di grandi dimensioni
- » Retro illuminazione del display per ottima visibilità
- » Sensore temperatura esterna senza fili
- » Alimentazione 2 batterie AAA
- » Alimentatore 230V-50Hz in dotazione per illuminazione continua del display
- » Dimensioni: 132x122x40 mm



0321500



WD 3215

OROLOGIO + FASE LUNARE + IGROMETRO + TERMOMETRO E SENSORE ESTERNO SENZA FILI



- » Orologio Radio controllato da segnale DCF-77
- » Termometro digitale in gradi C°/F°
- » Memorie di temperatura Minima-Massima/ Interna-Esterna
- » Tendenza della temperatura
- » Fase lunare; Calendario
- » Display LCD di grandi dimensioni
- » Sensore esterno senza fili con visualizzazione temperatura in C°/F° e percentuale di umidità
- » Alimentazione unità principale: 3 batterie AAA
- » Alimentatore 230V-50 Hz in dotazione per illuminazione continua del display
- » Dimensioni: 177x80x23mm



0321000



WD 3210

OROLOGIO + FASE LUNARE + IGROMETRO + TERMOMETRO E DATARIO



- » Termometro digitale in gradi C°/F°
- » Memorie di temperatura Minima-Massima/ Interna
- » Tendenza della temperatura
- » Fase lunare
- » Calendario
- » Display LCD di grandi dimensioni
- » Alimentazione: 2 batterie AAA
- » Alimentatore 230V-50Hz in dotazione per illuminazione continua del display
- » Dimensioni: 140x72x47 mm


 SENSORE
TEMPERATURA/IGROMETRO ESTERNO


■ 032280

DME 3228
STAZIONE METEO CON DISPLAY A COLORI E SENSORE ESTERNO

COLOUR DISPLAY

METEO STATION

- » Indicazione della previsione metereologica a 12/24h con 5 simboli
- » Barometro digitale
- » Igrometro e termometro digitale interno/esterno
- » Orologio Radio controllato con sveglia
- » Sensore esterno termometro / igrometro senza fili
- » Alimentazione: 3 batterie AAA
- » Alimentatore 230V-50Hz in dotazione per illuminazione continua
- » Dimensioni: 174x94x50 mm


 SENSORE TEMPERATURA
ESTERNA

■ 0316006


 SENSORE TEMPERATURA
ESTERNA


■ 0315006

■ 0315004

ME 3160
STAZIONE METEO CON SENSORE ESTERNO

DIGITAL BAROMETER

MOON CYCLE



- » Barometro digitale
- » Istogramma grafico della pressione
- » Igrometro digitale con indicazione dell'Umidità Interna
- » Sveglia con funzione snooze
- » Termometro digitale interno/esterno, C°/F° -5C° +50C°
- » Indicazione ad icone della Fase Lunare, calendario
- » Retro illuminazione del display per ottima visibilità
- » Installazione a tavolo o parete
- » Alimentazione: 2 batterie AA
- » Dimensioni: 216x87x30 mm

ME 3150
STAZIONE METEO CON SENSORE ESTERNO

DIGITAL BAROMETER

METEO STATION



- » Barometro digitale
- » Tendenza storica della pressione delle 12 Hr passate
- » Istogramma grafico della pressione
- » Due sveglie con funzione snooze, calendario
- » Termometro digitale interno, C°/F° -5C° +50C°
- » Allarme temperatura minima-massima\interna-esterna
- » Installazione a tavolo o parete
- » Alimentazione: 2 batterie AA
- » Dimensioni: 240x88x23 mm



■ 0303201



■ 0301000

■ 0301001



■ 0312506

TE 3032
TERMOMETRO DIGITALE

- » Ideale per il controllo della temperatura di frigoriferi
- » Ampia gamma di misurazione: -50°C+70°C
- » Allarme innalzamento temperatura frigorifero/congelatore con suoneria e led
- » Sensore a filo esterno/interno
- » Alimentazione: 1 batteria AAA in dotazione
- » Dimensioni: 135x26x15 mm

TE 3010
TERMOMETRO DIGITALE

- » Ampia gamma di misurazione: 0°C+50°C
- » Lettura ora o temperatura
- » Alimentazione: 1 batteria AAA in dotazione
- » Dimensioni: 63x45x15 mm

HG 3125
TERMO/IGROMETRO

- » Lettura diretta temperatura interna/esterna umidità
- » Visualizzazione umidità %
- » Visualizzazione temperatura °C
- » Sensore rilevamento temperatura esterna
- » Alimentazione: 1 batteria formato "AAA"(UM2)
- » Dimensioni: 110x21x45 mm

**PJ 3028****OROLOGIO SVEGLIA CON PROIEZIONE**

- » Retroilluminazione display
- » Regolazione angolo di proiezione
- » Orologio/Calendario/Temperatura
- » Sveglia con suoneria programmabile
- » Alimentazione 2 batterie formato "AA"
- » Dimensioni: 125x32x85 mm

ESPOSITORE DA 8 PCS. CON
COLORI ASSORTITI

**SLD 3071****OROLOGIO - TERMOMETRO - CALENDARIO DIGITALE**

THERMOMETER

CALENDAR

- » Retroilluminazione (EL) per una ottima visibilità
- » Termometro, orologio 12/24h, calendario
- » Suoneria elettronica
- » Alimentazione 2 batterie formato "AA"
- » Dimensioni: 104x70x115 mm

PJ 3029**SVEGLIA DIGITALE CON PROIEZIONE CONTINUA**

THERMOMETER

AC/DC POWER

- » Illuminazione display multi colore
- » Regolazione angolazione della proiezione
- » Orologio/Calendario/Temperatura con Display LCD
- » Sveglia con suoneria programmabile
- » Alimentazione:
- » Rete con alimentatore AC 230V 50Hz in dotazione
- » 2 batterie formato "AA" (UM3)
- » Dimensioni: 135x52x90 mm

**SLD 3096****OROLOGIO - TERMOMETRO - CALENDARIO DIGITALE**

WALL-CLOCK

THERMOMETER

CALENDAR

- » Jumbo display LCD (145x90mm)
- » Installazione a tavolo o parete
- » Termometro Digitale
- » Visualizzazione diretta del Calendario-Temperatura
- » Suoneria elettronica
- » Funzione snooze
- » Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3)
- » Dimensioni: 260x40x190mm

**MEP 3118****STAZIONE METEO CON PORTA FOTOGRAFIE**

METEO STATION

PHOTO FRAME

CLOCK

- » Indicazione della previsione meteorologica a 12/24h con 5 simboli
- » Barometro digitale
- » Orologio
- » Termometro digitale
- » Installazione a tavolo o parete
- » Alimentazione: 2 batterie AA
- » Dimensioni: 253x31x132mm


SLD 3062
OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA
BIG DISPLAY
SNOOZE / LIGHT

- » Display LCD di grandi dimensioni
- » Funzione Snooze
- » Retroilluminazione del quadrante
- » Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3)
- » Dimensioni: 103x60x34 mm


 ESPOSITORE DA 8 PCS. CON
COLORI ASSORTITI


■ 0306606



■ 0306600



■ 0306604

SLD 3066
OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA
BIG DISPLAY
SNOOZE / LIGHT

- » Display LCD di grandi dimensioni
- » Funzione Snooze
- » Retroilluminazione del quadrante
- » Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3)
- » Dimensioni: 125x55x35 mm


EC 878
OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA A LED
LED DISPLAY
AC 230 V

- » Display digitale a LED
- » Suoneria elettronica
- » Funzione Snooze per interruzione momentanea della sveglia
- » Alimentazione: C.A. 230V. 50 Hz.
- » Dimensioni: 130x45x110mm
- » Confezione da 10 pcs. in colori assortiti


SL 3048
OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA
SNOOZE
CRESCENDO

- » Suoneria elettronica con Crescendo
- » Tasto snooze/light
- » Alimentazione con batteria formato "AA"
- » Dimensioni: 65x65x31 mm


 ESPOSITORE DA 12 PCS. CON
COLORI ASSORTITI


■ 0308006



■ 0308000

RLD 3080
OROLOGIO RADIO CONTROLLATO CON SVEGLIA
THERMOMETER
CALENDAR


- » Orologio Radio controllato
- » Allarme temperatura, fase lunare, calendario
- » Allarme orario giorni/fine settimana/appuntamento
- » Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3)
- » Dimensioni: 80x39x40mm


SL 3049
OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA
LED LIGHT
ULTRA BRIGHT

- » Super retroilluminazione a led
- » Tasto snooze/light
- » Ampio quadrante, suoneria elettronica
- » Alimentazione con 1 batteria formato "AA"
- » Dimensioni: 85x70x40 mm


 Espositore da 12 Pcs.
in colori assortiti



0305811



SL 3058

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA

- LED LIGHT
- ULTRA BRIGHT

- » Super retroilluminazione a led per una perfetta visione notturna
- » Tasto snooze/light
- » Ampio quadrante, suoneria elettronica
- » Alimentazione con 2 batterie formato "AA"
- » Dimensioni 110x105x55 mm



SL 3059

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA

- LED LIGHT
- ULTRA BRIGHT

- » Super retroilluminazione a led per una perfetta visione notturna
- » Visualizzazione digitale/meccanico dell'orario di sveglia
- » Tasto snooze/light
- » Ampio quadrante, suoneria elettronica
- » Secondi continui
- » Alimentazione con 2 batterie formato "AA"
- » Dimensioni 100x100x90 mm
- » Confezione da 10 Pcs. in colori assortiti



SL 3055

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA

- 2 SOUND ALARM
- LIGHT/SNOOZE


- » Tasto snooze/light
- » Ampio quadrante, doppia suoneria: elettronica e campanello meccanico
- » Alimentazione con 2 batterie formato "AA"
- » Dimensioni 125x100x65 mm
- » Confezione da 10 pcs. in colori assortiti

SL 3051

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA

- LIGHT/SNOOZE

- » Tasto snooze/light
- » Ampio quadrante, suoneria elettronica
- » Colori metallizzati
- » Alimentazione con 2 batterie formato "AA"
- » Dimensioni 105x90x60 mm
- » Confezione da 10 pcs. in colori assortiti



SL 3057

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA

- LED LIGHT
- ULTRA BRIGHT

- » Super retroilluminazione a led per una perfetta visione notturna
- » Tasto snooze/light
- » Ampio quadrante, suoneria elettronica
- » Alimentazione con 2 batterie formato "AA"
- » Dimensioni 115x95x55 mm
- » Confezione da 10 pcs. in colori assortiti



0305305

0305302



0305304

SL 3053

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA

- 2 SOUND ALARM
- LIGHT/SNOOZE

- » Tasto snooze/light
- » Ampio quadrante, doppia suoneria: elettronica e campanello meccanico
- » Colori metallizzati
- » Alimentazione con 2 batterie formato "AA"
- » Dimensioni 125x105x50 mm



■ 0366500

EP 3665
CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE

12 DIGITS

BIG DISPLAY

2 COLOR

- » Funzioni: Conversione da e verso l'Euro
- » Calcolo veloce dell'IVA (Tax) con tasti dedicati
- » Calcolo veloce del profitto con tasto dedicato
- » Tasto per la Correzione dell' ultima cifra
- » Selettore numero di battute
- » Selettore per decimali fissi o flottanti
- » Selettore per l'arrotondamento
- » Tasto cambio del segno +/-
- » Inserimento della data sulla stampa
- » Alimentazione: Diretta C.A. 230V,50 Hz
- » Dimensioni: 210x270x70 mm



■ 0364000

EP 3640
CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE

12 DIGITS

PORTABLE

BIG DISPLAY

- » 12 Cifre; Grande display LCD
- » Decimali fissi o flottanti
- » Impostazione orario e data con possibilità di stampa
- » Alimentazione: C.A. 230V 50 Hz - C.C. 6V (opzionale)
- » 4 batterie formato "AA" (UM3)
- » Dimensioni: 190x95x40 mm



■ 0373000


SC 3730
CALCOLATRICE SCIENTIFICA ELETTRONICA

10 DIGITS

SCIENTIFIC

131 FUNCTION

- » 10 cifre in piena fluttuazione, oppure 8 cifre di mantissa con 2 di esponente
- » 131 Funzioni matematiche
- » 7 Funzioni statistiche
- » Memoria dati protetta dallo spegnimento
- » Auto spegnimento
- » Display a cristalli liquidi tipo FEM
- » Sportellino rigido di protezione
- » Alimentazione con 2 batterie alcaline a bottone
- » Dimensioni: 120x70x11 mm



■ 0374001


EC 3740
CALCOLATRICE ELETTRONICA

8 DIGITS

SOLAR/BATTERY

- » 8 Cifre
- » Conversione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da Euro
- » Funzioni: Percentuale, Calcolo percentuale veloce
- » Auto spegnimento
- » Alimentazione con batterie a bottone e cellule solari
- » Dimensioni: 110x70x5 mm



■ 0375001


EC 3750
CALCOLATRICE ELETTRONICA

10 DIGITS

SOLAR/BATTERY

- » 10 Cifre
- » Conversione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da Euro
- » Funzioni: Percentuale, Calcolo percentuale veloce
- » Auto spegnimento
- » Alimentazione con batterie a bottone e cellule solari
- » Dimensioni: 135x110x20 mm



■ 0373501


EC 3735
CALCOLATRICE ELETTRONICA

8 DIGITS

SOLAR/BATTERY

- » 8 Cifre
- » Conversione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da Euro
- » Funzioni: Percentuale, Calcolo percentuale veloce
- » Auto spegnimento
- » Alimentazione con batterie a bottone e cellule solari
- » Dimensioni: 96x60x6 mm