






# COMPENDIUM

clima center  
meteo station  
digital clock projector  
printing euro calculator  
wireless infrared headphones  
earphones / microphones



SENSORE TEMPERATURA ESTERNA



■ 0321800

**ME 3218 PJ STAZIONE METEO CON PROIEZIONE E SENSORE ESTERNO SENZA FILI**

PROJECTOR

METEO STATION

- Indicazione della previsione metereologica a 12/24h con 5 simboli
- Segnala la tendenza istantanea della pressione
- Sveglia con funzione snooze
- Termometro digitale interno/esterno in gradi C°/F° da -5C° a +50C°
- Memorie di temperatura/ Interna-Esterna
- Orologio Radio controllato da segnale DCF-77
- Display LCD di grandi dimensioni
- Retro illuminazione del display per ottima visibilità
- Sensore temperatura esterna senza fili
- Alimentazione 2 batterie AAA
- Alimentatore 230V-50Hz in dotazione per illuminazione continua del display
- Dimensioni: 132x122x40 mm



■ 0314009



■ 0314001



■ 0314004

■ 0314007

**ME 3140 OROLOGIO SVEGLIA CON STAZIONE METEO**

METEO STATION

ALARM CLOCK

- Orologio 12/24h
- Sveglia con suoneria programmabile
- Termometro digitale in gradi °C/°F
- Barometro digitale mb/inHg con visualizzazione valori di pressione delle ore precedenti
- Visualizzazione tendenza meteo
- Display retroilluminato
- Finitura con vernice "gommata"
- Alimentazione unità principale: 2 batterie AA
- Dimensioni: 133x75x40 mm




■ 0321000

**WD 3210 OROLOGIO + FASE LUNARE + IGROMETRO + TERMOMETRO E DATARIO**

MOON CYCLE

THERMO

- Termometro digitale in gradi C°/F°
- Memorie di temperatura Minima-Massima/ Interna
- Tendenza della temperatura
- Fase lunare
- Calendario
- Display LCD di grandi dimensioni
- Alimentazione: 2 batterie AAA
- Alimentatore 230V-50Hz in dotazione per illuminazione continua del display
- Dimensioni: 140x72x47 mm




**DME 3228** STAZIONE METEO CON DISPLAY A COLORI E SENSORE ESTERNO

0322800

COLOUR DISPLAY  
METEO STATION

- Indicazione della previsione meteorologica a 12/24h con 5 simboli
- Barometro digitale
- Igrometro e termometro digitale interno/esterno
- Orologio Radio controllato con sveglia
- Sensore esterno termometro / igrometro senza fili
- Alimentazione: 3 batterie AAA
- Alimentatore 230V-50Hz in dotazione per illuminazione continua
- Dimensioni: 174x94x50 mm



**ME 3160** STAZIONE METEO CON SENSORE ESTERNO

DIGITAL BAROMETER  
MOON CYCLE



- Barometro digitale
- Istogramma grafico della pressione
- Igrometro digitale con indicazione dell'Umidità Interna
- Sveglia con funzione snooze
- Termometro digitale interno/esterno, C°/F° -5C° +50C°
- Indicazione ad icone della Fase Lunare, calendario
- Retro illuminazione del display per ottima visibilità
- Installazione a tavolo o parete
- Alimentazione: 2 batterie AA
- Dimensioni: 216x87x30 mm

**TE 3032**  
TERMOMETRO DIGITALE

0303201

- Ideale per il controllo della temperatura di frigoriferi
- Ampia gamma di misurazione: -50°C+70°C
- Allarme innalzamento temperatura frigorifero/congelatore con suoneria e led
- Sensore a filo esterno/interno
- Alimentazione: 1 batteria AAA in dotazione
- Dimensioni: 135x26x15 mm

**TE 3010**  
TERMOMETRO DIGITALE

0301000

0301001

- Ampia gamma di misurazione: 0°C+50°C
- Lettura ora o temperatura
- Alimentazione: 1 batteria AAA in dotazione
- Dimensioni: 63x45x15 mm

**HG 3125**  
TERMO/IGROMETRO

0312506

- Lettura diretta temperatura interna/esterna umidità
- Visualizzazione temperatura °C e umidità
- Sensore rilevamento temperatura esterna
- Alimentazione: 1 batteria formato "AAA"(UM2)
- Dimensioni: 110x21x45 mm



0302400

0302404

0302401

PJ 3024

OROLOGIO SVEGLIA CON PROIEZIONE AD ATTIVAZIONE CON SENSORE AUTOMATICO

- PROJECTION CLOCK
- TEMPERATURE
- CALENDAR

- Orologio sveglia / Calendario / Temperatura
- Attivazione retroilluminazione display e proiezione con sensore (è sufficiente un piccolo tocco vicino al orologio o un battito di mani per poter attivare la proiezione anche senza toccare l'apparecchio)
- Proiezione orario con angolo regolabile
- Regolazione del fuoco di proiezione

- Tasto SNOOZE / attivazione proiezione e retroilluminazione
- Termometro °C/F
- Sveglia/Datario
- Retroilluminazione display a LED blue ad alta efficienza
- Alimentazione unità principale: 3 batterie AAA
- Dimensioni: 168x71x91 mm



0307104



0307110



0307109



SLD 3071

OROLOGIO - TERMOMETRO - CALENDARIO DIGITALE

- THERMOMETER
- CALENDAR

- Retroilluminazione (EL) per una ottima visibilità
- Termometro, orologio 12/24h, calendario
- Suoneria elettronica
- Alimentazione 2 batterie formato "AA"
- Dimensioni: 104x70x115 mm

PJ 3028

OROLOGIO SVEGLIA CON PROIEZIONE



ESPOSITORE DA 8 PCS. CON COLORI ASSORTITI

- Retroilluminazione display
- Regolazione angolo di proiezione
- Orologio/Calendario/Temperatura
- Sveglia con suoneria programmabile
- Alimentazione 2 batterie formato "AA"
- Dimensioni: 125x32x85 mm



0302206



0302207



0302204

SLP 3022

OROLOGIO PARLANTE CON TERMOMETRO E DATARIO

- TALKING CLOCK
- TEMPERATURE
- CALENDAR

- Orologio 12/24h con datario - Termometro digitale °C/F
- Annuncio vocale di ora e temperatura (premendo l'apparecchio si ascolta l'indicazione vocale di ora e temperatura)
- Sveglia con Snooze programmabile - Funzione Timer
- Cinque diverse suonerie programmabili
- Retroilluminazione blue del display
- Attivazione retroilluminazione display con sensore (è sufficiente un piccolo tocco vicino al orologio o un battito di mani per poter attivare la retroilluminazione del display anche senza toccare l'apparecchio)
- Alimentazione unità principale: 2 batterie AAA
- Dimensioni: 127x79x51 mm



ROTAZIONE CON CAMBIO FUNZIONE

0301502

0301504

0301503

0301509

TM 3015

TIMER OROLOGIO

- CLOCK
- TIMER

- Timer con funzione cronometro/conto alla rovescia
- Cambio funzione orologio/timer con capovolgimento
- Orologio 12/24h
- Visualizzazione tempo trascorso a clessidra
- Display retroilluminato
- Alimentazione: 3 batterie a bottone LR44
- Dimensioni: 59x114x38 mm



**EC 878**

**OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA A LED**

LED DISPLAY

AC 230 V

- Display digitale a Led
- Suoneria elettronica
- Funzione Snooze per interruzione momentanea della sveglia
- Alimentazione: C.A. 230V. 50 Hz.
- Dimensioni: 130x45x110mm
- Confezione da 10 pcs. in colori assortiti



ESPOSITORE DA 8 PCS. CON COLORI ASSORTITI



**SLD 3062**

**OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA**

BIG DISPLAY

SNOOZE / LIGHT

- Display LCD di grandi dimensioni
- Funzione Snooze
- Retroilluminazione del quadrante
- Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3)
- Dimensioni: 103x60x34 mm



■ 0306600



■ 0306606



■ 0306604



■ 0308006



■ 0308000

**SLD 3066**

**OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA**

BIG DISPLAY

SNOOZE / LIGHT

- Display LCD di grandi dimensioni
- Funzione Snooze
- Retroilluminazione del quadrante
- Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3)
- Dimensioni: 125x55x35 mm



**RLD 3080**

**OROLOGIO RADIO CONTROLLATO CON SVEGLIA**

THERMOMETER

CALENDAR

- Orologio Radio controllato
- Allarme temperatura, fase lunare, calendario
- Allarme orario giorni/fine settimana/appuntamento
- Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3)
- Dimensioni: 80x39x40mm



**SL 3048**

**OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA**

SNOOZE

CRESCENDO

- Suoneria elettronica con Crescendo
- Tasto snooze/light
- Alimentazione con batteria formato "AA"
- Dimensioni: 65x65x31 mm



ESPOSITORE DA 12 PCS. CON COLORI ASSORTITI

**SL 3049**

**OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA**

LED LIGHT

ULTRA BRIGHT

- Super retroilluminazione a led
- Tasto snooze/light
- Ampio quadrante, suoneria elettronica
- Alimentazione con 1 batteria formato "AA"
- Dimensioni: 85x70x40 mm



ESPOSITORE DA 12 PCS. IN COLORI ASSORTITI



0305811



0305803



0305806



0305802



### SL 3058

#### OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA

LED LIGHT

ULTRA BRIGHT

- Super retroilluminazione a led per una perfetta visione notturna
- Tasto snooze/light
- Ampio quadrante, suoneria elettronica
- Alimentazione con 2 batterie formato "AA"
- Dimensioni 110x105x55 mm



### SL 3059

#### OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA

LED LIGHT

ULTRA BRIGHT

- Super retroilluminazione a led per una perfetta visione notturna
- Visualizzazione digitale/meccanico dell'orario di sveglia
- Tasto snooze/light
- Ampio quadrante, suoneria elettronica
- Secondi continui
- Alimentazione con 2 batterie formato "AA"
- Dimensioni 100x100x90 mm
- Confezione da 10 pcs. in colori assortiti



### SL 3055

#### OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA

2 SOUND ALARM

LIGHT/SNOOZE

- Tasto snooze/light
- Ampio quadrante, doppia suoneria: elettronica e campanello meccanico
- Alimentazione con 2 batterie formato "AA"
- Dimensioni 125x100x65 mm
- Confezione da 10 pcs. in colori assortiti

### SL 3051

#### OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA

LIGHT/SNOOZE

- Tasto snooze/light
- Ampio quadrante, suoneria elettronica
- Colori metallizzati
- Alimentazione con 2 batterie formato "AA"
- Dimensioni 105x90x60 mm
- Confezione da 10 pcs. in colori assortiti



0305304



0305302



0305305

### SL 3057

#### OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA

LED LIGHT

ULTRA BRIGHT

- Super retroilluminazione a led per una perfetta visione notturna
- Tasto snooze/light
- Ampio quadrante, suoneria elettronica
- Alimentazione con 2 batterie formato "AA"
- Dimensioni 115x95x55 mm
- Confezione da 10 pcs. in colori assortiti

### SL 3053

#### OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA

2 SOUND ALARM

LIGHT/SNOOZE

- Tasto snooze/light
- Ampio quadrante, doppia suoneria: elettronica e campanello meccanico
- Colori metallizzati
- Alimentazione con 2 batterie formato "AA"
- Dimensioni 125x105x50 mm



0367001

EP 3670

CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE

12 DIGITS

BIG DISPLAY

2 COLOR

- Stampante ad alta velocità 2,4 linee/sec
- Stampante a 2 colori, 12 cifre
- Calcolo veloce dell'IVA (Tax) con tasti dedicati
- Calcolo veloce del profitto con tasto dedicato
- Tasto per la Correzione dell' ultima cifra
- Selettori per decimali fissi o flottanti e arrotondamento
- Tasto cambio del segno +/-
- Inserimento della data sulla stampa
- 2 Alimentazioni: Batterie 4 x AA (UM3)
- Alimentatore rete A.C. 230V/50Hz in dotazione
- Dimensioni compatte: 155x220x55 mm



0364000

EP 3640

CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE

12 DIGITS

PORTABLE

BIG DISPLAY

- 12 Cifre; Grande display LCD
- Decimali fissi o flottanti
- Impostazione orario e data con possibilità di stampa
- Alimentazione: C.A. 230V 50 Hz - C.C. 6V (opzionale)
- 4 batterie formato "AA" (UM3)
- Dimensioni compatte: 190x95x40 mm



0373000



SC 3730

CALCOLATRICE SCIENTIFICA ELETTRONICA

10 DIGITS

SCIENTIFIC

131 FUNCTION

- 10 cifre in piena fluttuazione, oppure 8 cifre di mantissa con 2 di esponente
- 131 Funzioni matematiche
- 7 Funzioni statistiche
- Memoria dati protetta dallo spegnimento
- Auto spegnimento
- Display a cristalli liquidi tipo FEM
- Sportellino rigido di protezione
- Alimentazione con 2 batterie alcaline a bottone
- Dimensioni: 120x70x11 mm



0375001



EC 3750

CALCOLATRICE ELETTRONICA

10 DIGITS

SOLAR/BATTERY

- 10 Cifre
- Conversione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da Euro
- Funzioni: Percentuale, Calcolo percentuale veloce
- Auto spegnimento
- Alimentazione con batterie a bottone e cellule solari
- Dimensioni: 135x110x20 mm



0374001



EC 3740

CALCOLATRICE ELETTRONICA

8 DIGITS

SOLAR/BATTERY

- 8 Cifre
- Conversione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da Euro
- Funzioni: Percentuale, Calcolo percentuale veloce
- Auto spegnimento
- Alimentazione con batterie a bottone e cellule solari
- Dimensioni: 110x70x5 mm



0373501



EC 3735

CALCOLATRICE ELETTRONICA

8 DIGITS

SOLAR/BATTERY

- 8 Cifre
- Conversione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da Euro
- Funzioni: Percentuale, Calcolo percentuale veloce
- Auto spegnimento
- Alimentazione con batterie a bottone e cellule solari
- Dimensioni: 96x60x6 mm